

Thunberg, C. P.
1827

MUSEUM NATURALIUM
ACADEMIÆ UPSALIENSIS

AUCTUM

CUJUS PARTEM PRIMAM

VENIA EXP. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET.
CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR.
BEROL. ET FRANCOF. ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS.
H. ST. NAT. GORENK. PHILAD. LUND. HARLEM. AMSTELOD. BONNENS.
OECON. ET INST. LITT. ZELAND. NIDROSIENS. TURICENS. IENENS. LINN.
LONDIN. MEDICO-BOTAN. ET HORTI-CULTUR. REG. SCIENT. PHYS. ET
PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTHOB. MONACH. ERLANG.
WETTER. NANGIENS. MARPURG. MED. PARIS. EMUL ET LINN.
MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET PETROP.
MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. ET
INSTITUT. NATION MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. SCAN-
DINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

P. P.

JAHANNES PETRUS WILSON

Sud, Ner.

IN AUDIT. BOTANICO DIE III MART. MDCCCXXVII.


H. A. M. S.


1827

(1827)

UPSALIÆ,

EXCUDEBANT PALMBLAD & C.





CN & Wilde

WÄLBORNA

FRU CATH. MAGD. LINDSTEDT

FÖDD LILJESTRÅLE

Min Vördade Mormor

sacksamt helgadt

af

H. P. Wilson.

THESES:

Th. I.

Naturæ producta dichotomicam semper admittunt divisionem, sic vel Anorganica sunt vel Organica, quorum organica vel Vegetabilia vel Animalia. Vegetabilia Acotyledonea (Cryptogama) et Cotyledonea (phanerogama) atque hæc Mono-vel Dicotyledonea &c. Mammalia vel Vertebrata vel non Vertebrata &c.

Th. II.

Dichotomia hæcce in unoquoque individuo etiam servata est, ubi sic dicta polaritate optime exprimitur.

Th. III.

Inter animalia et plantas magna sæpe adest analogia genitalibus et foetu inprimis expressa.

Th. IV.

Sic antheræ plantarum plerumque didymæ testiculis animalium binis omnino respondent; sic pistillum cum genitalibus animalium femininis summam ostendit similitudinem; sic placenta, funiculus umbilicalis et umbilicus plantis haud minus quam animalibus propria sunt.

Th. V.

Motus, quem variæ ostendunt plantæ vel animalium fere analogus, vel hygroscopicus tantummodo est.

Exigua valde fuerunt prima Musei academici initia, quod deinde multum fuit auctum et novis incrementis ditatum.

1:0 Academiae Cancellarius Dom. Comes GYLLENBORG omnium primus, anno 1744, Amphibia 22, Spiritu Vini conservata donavit simul cum exiguo cornu Rhinocerotis.

2:0 Secunda donatio fuit Principis tunc temporis Regii, ADOLPHI FRIDERICI, 1745, constans 8 Mammalibus, 43 Amphibiis, 16 Piscibus, 7 Insectis et 4 Vermibus.

3:0 Tertia 1746 facta, a Consiliario PETRÆO, scilicet collectio Testaceorum, quæ primum in Museo Horti antiqui miserrimo, ab humiditate et fungis læsa, deinde spoliata fuit. Quot superfuerunt species minus læsæ, ad Museum in Norvegia Christianeum misæ fuerunt simul cum multis aliis duplicatis variarum rerum Naturalium.

4:0 Quarta anno 1747 a Directore CLAUD. GRILL data fuit, scilicet 1 Mammale, 9 Amphibia, 1 Piscis et 1 Insectum.

5:0 Quintam Academiae obtulit Director LAGERSTRÖM, continentem 7 Aves, 9 Pisces, 2 Insecta, 8 Vermes.

6:0 & 7:0 Sextam et Septimam communem dederunt Lib. Baro AHLSTRÖMER et LINNÉ, nempe 12 Mammalia, 5 Aves, 30 Amphibia, 82 Pisces, 2 Insecta et 16 Vermes.

8:0 Octavam, et quidem amplissimam, collectionem Academiae consecravit Celeb. Præses, continentem o-

mnis classis et ordinis Animalia atque numerosas species plantarum. Primam donationem obtulit anno 1785, cujus catalogus in Dissertationibus, numero 2—22, ab anno 1787 ad annum 1797, datus fuit. Promiserat vero Celeb. Vir, ut quidquid ulterius et postea acquirere posset, priorem donationem angeret, cui promisso fidus satisfecit usque ad annum hujus seculi 1809. Auctuarii hujus, certe non exigui, nec parvi pretii, catalogus impressus fuit in Dissertationibus numero 26 Appendicis, ab anno 1791 ad annum 1809 editis. Constant hæc donationes Mammalium speciebus 138, Avium circiter 500, præter varietates et sexus differentes; Avium, ova 76, Amphibiorum 85, Piscium 182, Insectorum 3273, Vermium 163, Coralliorum et Petrificatorum 60 et Plantarum speciebus plurimis; præter varietates atque semina et fructuum specimina. Collectio Conchyliorum in ædibus novi Horti, adhuc humidis nec calefactis et male instructis, idem subiit fatum ac Conchyliæ Petræana, scilicet mucore et corrosivis fungis læsa et non raro destructa fuerunt. Individua, quæ hoc invidiæ fatum evitare potuerunt ad Academiam Norvegicam, Rege Augustissimo jubente, misa fuerunt.

9:0 Nonum, vere regium donum, Academiæ e Museo Drotningholmsensi accessit. Museum illud institutum curaverat Regina LUDOVICA ULRICA. Promiserat illud immortalis memoriæ Rex Clementissimus GUSTAVUS tertius et gratiosissime huc mittendum jussit GUSTAVUS ADOLPHUS. Pretiosum hoc Naturalium Museum constitit ex Insectis Coleopteris 104, Hemipteris 76, Lepidopteris 150, Neuropteris 2, Hymenopteris 21, Dipteris 2, Apteris 32; Testaceorum circiter 500 speciebus, præter 17 Majora individua; Coralliis 23, Sceletis variis Animalium et Avium; partibus sparsis Animalium, ac nonnullis aliis Curiosis, lignorum varietatibus atque Herbariis HASSELQVISTII et KALMII.

10:0 Decimum gratiosissime dedit Rex beatæ et immortalis memoriæ, CAROLUS decimus tertius, 1815, nimiru mcollectionem pretiosam Concharum et Cochlearum continentem species cognitæ circiter 1600, et majora individua 27; præter incognitas et varietates.

11:0 Undecimum donum, a Regina HEDV. ELISABETH CHARLOTTA, continuit Papiliones Brasilienses 15 et.

12:0 Duodecimum debetur gratiæ Principis ac Academiæ Cancellarii Clementissimi JOSEPHI FRANCISCI OSCARIS, e Coleopteris et aliis Insectorum Ordinibus, numero 42 cognitorum, atque non nullorum incognitorum, e Brasiliæ regno omnium, simul cum Simia Maimon.

13:0 Decima tertia donatio debetur liberalitati Dni Consulis WESTIN, qui e Brasilia Regi Augustissimo et Gloriosissimo CAROLO JOHANNI insignem collectionem mammalium, avium et insectorum missam sanctamque voluit. Pretiosa hæc collectio, quæ Regia summa gratia, studiosæ Lycæi Academici juventuti utilis semper futura, constat Mammalibus 22, Avibus cognitæ 95, Amphibiis 3, Piscibus 9, Insectis 29; præter species adhuc inexaminatas.

14:0 Decimam quartam donationem debemus benevolentiæ Secretarii Regii Dom. von Hauswolf, qui e Columbia in patriam suam reversus secum attulit et Academiæ obtulit collectionem pulcherrimam Americæ meridionalis Avium simul cum paucis Mammalibus, Amphibiis, Piscibus et Conchylis.

15:0 Maximo in Suecia Mammali terrestri, Cervo Alce femina, Museum Academicum ornare placuit Excellentissimo ac Generosissimo Comiti BRAHE.

16:0 Postquam desit Dom. Præses, ætate, laboribus et annis multum consumtus, acquisitionibus rerum natu-

ralium curam ulterius sumtusque impendere, et angustas satis ante res domi adhuc angustiores reddere, cum sine impensis nihil acquiri possit; incepit dignus Præsidis Nepos Demonstrator Extraordinarius Dom. Doctor FORSBERG, ut de Academia bene mereretur, quousque fieri potuit, collectiones antea factas adaugere. Animalium collectio exigua quidem est; Herbarium minime contemnendum, nec sine pretio æstimandum erit. Mammalia sunt 27, Aves 13, et Plantarum species plurimæ, rarissimæ.

Ultimarum donationum, N:o 14, 15 et 16, cum hucusque Catalogus publici juris nullus factus sit; mihi, pro exercitio disputaturo, liceat illum communicare, eo quoque voto ac spe, ut non omnino sit inutilis hæc juvenilis opera mea.

MUSEUM NATUR. ACAD. UPSAL.

DONAT. PRIVATOR.

DONATIO 1820.

MAGN. FRIDER. BRAHE,

Viri Excellent. Comit. Regis Regnique Senatoris, Acad. Cancellarii Vicarii &c.

Cervus Alces. ♀

DONAT. 1823.

CAROL. HAUSWOLFF

Secret. Gubernat. Barthelem. &c.

Bradypus tridactylus. γ.

Ramphastos piscivorus.

viridis. ♂.

Trochilus minimus cum nido
et ovis.

Plotus melanogaster.

Pittacus aratanga. β.

Ardea tigrina. β.

undulata.

Cancroma cochlearia. β.

Galbula paradisea. β.

viridis. γ. δ. ε.

Dendrocolaptes picus. ♂. β.

Pipra rupicola. ♂. β.

Penelope marail. β.

Palamedea cornuta. β.

Tanagra militaris. β.

Lacerta igvana. δ.

Chaetodon arcuatus. β.

Scorpæna horrida.

Diodon hystrix. δ.

Ostracion bicaudatus.

Conus ebraeus.

tulipa.

Mytilus lithophagus. α. β.

Tubipora penicillus.

DONAT. 1823.

C. P. FORSBERG,

Med. Doct. in Horto Botan. et Mus. Demonstr. Extraord.

Simia albifrons. ♀. α. β.
rosalia.

Vespertilio auritus β.
barbastellus.
molossus. β.
perspiciellatus. β.
spasma.
speoris.

Felis lynx. ♀. δ.
tigris.

Hyæna brunnea.

Arctomys marmota. β.

Marmota lemmus. β. junior. γ.

Canis familiaris ægyptius. 2.

Lepus brasiliensis.
variabilis. ♂. canus.

Mus amphibius. δ.

Sciurus æstivans. γ.

vulgaris. ε. ξ. η. macul.

Didelphis leucophora.

Mustela lutreola. β.

Cervus dama. ♀. alba.

capreolus. δ.

... junior.

Corium Balæna.

Columba domestica. γ. saxat.

Tringa fusca. junior.

pugnax. δ. 17.

Turdus castaneus.

torquatus. γ.

Fringilla cannabina. morbofa.

Oriolus castaneus. α. β.

Tantalus leucocephalus.

Pavo cristatus. ♀. β. alba.

Phasianus gallus. ♀. β. γ.

Strix Bubo. β.

nyctea. γ.

Pipra rupicola. ♀. β.

Tetrao tetrix. ♀. γ.

Chara pulchella.

Callitriche intermedia.

Salicornia herbacea. δ.

Neottia diuretica.

Syringa vulgaris. monstr.

Ligustrum vulgare. β. γ. δ. ε.

Veronica austriaca. ε.

elatior.

opaca.

Salix alnifolia. δ. ♀.

ammanniana.

aquatica. δ. α. β. γ. ♀. α. β. γ.

arenaria. δ. β. ♀. ε. ξ. η.

argentea. fol.

aurita. δ. β. γ. ♀. β. γ.

australis. δ. α. β. ♀. α. β.

caprea. ♀. β.

cinerascens. ♀.

Salix coriacea fol. ♀.
corinifolia. ♀. β.
crassifolia. ♂. ♀.
dura. ♂. ♀.
firma. fol. ♀.
frangula. 2. ♀.
helix. ♀. β.
longifolia. fol. ♀.
malifolia. ♀.
mollis. ♂. ♀.
pectinata. ♀.
percisifolia. ♀. 1. 2.
pontederana. ♀.
populifolia. ♂. ♀.
præcox. ♂. ♀.
pyrifolia. ♂. ♀.
repens. ♀. β.
riparia. ♂. ♀. fol.
rivularis. ♂. ♀. fol.
rubra. fol.
rugulosa. fol. ♀.
rusceliana fol.
sericea. ♂. ♀. α. β.
serpyllifolia. ♀. 1. 2.
schleicheriana. ♀.
spathulata. ♀.
sphacelata. ♂. ♀.
uliginosa. ♀.
velutina. ♂. ♀.
villarhiana. ♂. ♀. fol.
Oxalis ceilanica. fol.
Phoenix Elate. 7. 8. 9.
Iris biflora. 2.
Moræa convoluta. β.

Cucurbita pepo. δ. ε.
Restio tetragonus. γ.
Schoenus crinitus.
 pendulus
 rufus.
Kobresia scirpina. β.
Carex aquatilis. β.
 Davaliana. β.
 lagopictes. β.
 maritima. β.
 ornithopoda. β.
 pulla.
Scirpus æstivalis.
 aggregatus.
 ferrugineus. δ. ε.
 maritimus. δ.
 tenuis.
Cyperus arenarius. γ.
 Monti. β.
 polystachyos. γ. δ. ε. ζ. η.
Cryptis alopecuroides.
Panicum echinatum.
Digitaria humifusa.
Alopecurus fulvus.
 nigricans. α. β.
 pratensis. γ.
Phleum michelii.
Hydrochloa capillaris.
Agropyrum dasycanthum.
Agrostis arenaria.
 arundinacea.
 calamagrostis.
 dura.
 littoralis.

Agrostis repens.
 straminea.
Koeleria glauca.
Poa bulbosa. ε.
 eragrostis ε.
 pratensis. β. γ. δ.
 salina.
 trivialis. γ.
Festuca capillaris
 indica.
 littoralis.
 rigida.
 valesiana.
Sesleria echinata. γ.
Calamagrostis arenaria. β.
 arundinacea.
Arundo mauritanica.
 phragmites. ε. ζ.
 varia.
Ischæmum involutum. β.
Rottboellia compressa.
Aira atropurpurea.
Deschampsia bothnica. β.
 media.
Bromus lanceolatus. β.
 multiflorus. β.
 racemosus. γ.
Elymus glaucus.
 geniculatus.
 racemosus.
Triticum prostratum. β.
 triccum.
 vaillantianum.
Brachypodium gracile. β. γ.

Brachypodium loliaceum.
 longifolium.
Trichodia distichophylla. β.
 filiformis.
 Loeflingii. β.
Hordeum hexastichum.
 norvegicum.
Secale cereale μ.
Koenigia islandica. β.
Mollugo verticillata. δ.
Scabiosa africana. η.
 laxiflora. β.
 montana. β.
Dipsacus ferox. β.
Pollichia campestris γ.
Asperula crassifolia.
 galioides.
 odorata. β.
Valantia taurica.
Galium hercynicum. β.
 paucifolium.
 silvestre.
 splendens. α. β.
 svaveolens.
 tyrolense. α. β.
Crucianella glomerata.
Annamnia caspica.
Rivina purpurascens.
Urtica cannabina. δ. β.
Cuscuta europea. β.
Betula incana. ε.
 pubescens. β.
Myrica pensylvanica. fol.
Rupia capillaris.

Ruppia occidentalis.
Buddleja globosa. β.
Heliotropium europæum. γ. δ.
 prostratum.
Pulmonaria maritima. β.
Symphytum asperum. β.
Cerithe aspera. β.
Myosotis lingulata.
Lithospermum dispernum. β.
 disticum.
Achusa angustifolia. γ. δ.
 picta.
Lycopsis ægyptiaca.
Echium vulgare. ε. ζ.
Tournefortia glabra. β.
 lancea.
 scabrôsa.
Dodecatheon integrifolium.
Primula cuneifolia. β.
 longiflora. β.
 mistasfnica. α. β.
Messersmidia arguzia. γ.
Lyfimachia verticillata. 3.
Anagallis alternifolia.
Convolvulus lacerus.
Campanula aleutica.
 cervicaria. γ.
 empetricola.
Lobelia erinoides. β.
Coffea grandifolia. fol.
Lonicera kamtschatica.
Datura arborea. γ. δ.
Ophioxylon achrofia.
Nicotiana quadrivalvis.

Solanum coccineum. β. γ.
 javanicum. β.
 pinnatifidum
Capsicum coerulescens
Lycium barbarum. δ.
Cordia sebestena. δ.
Varronia angustifolia. β.
Zizyphus volubilis. β.
Carpodetus seratus. β.
Morinda citrifolia. γ.
Rhamnus catharticus. γ.
Brunia reflexa.
Viola capillaris.
 epipsila
 persicifolia. α. β.
Hedera helix. ζ.
Claytonia Laurentii.
Echites scandens. γ.
Illecebrum achyrantha. γ.
 paronychia.
 pyrenæum.
Amaranthus tristis.
 deflexus.
Asclepias amoena. γ.
 capensis. α. β.
 fuscata. γ. δ.
 rubra.
 serfilis.
Stapelia pauciflora.
Cynanchum acutum. β.
Govania cordata. fol.
 domingensis.
Chenopodium opulifolium. β.
 patulum. β.

- Chenopodium pedunculatum*. γ.
rhombifolium.
stinuatum.
Salsola clavifolia.
craspa.
hysopifolia. ε.
prostrata. ζ.
vermiculata. β.
verrucosa. β.
Anabasis cretacea. β.
Ulmus americana. fol. 2.
Gentiana algida.
glacialis. β.
glauca.
littoralis.
ramosa.
saponaria. β.
tenera. α. β.
Swertia rotata. β.
Pistacia narbonensis.
Eryngium ciliatum. 2.
dentatum. 2.
planum. δ.
Bupleurum Bardili.
Caucalis grandiflora. δ.
orientalis.
Daucus carota. γ. δ.
lucidus. 1. 2.
Heracleum sibiricum. 5. 6.
Angelica lucida. β.
Laserpitium hirsutum.
Ligusticum scoticum. β.
Oenanthe pimpinelloides. δ.
Pimpinella nigra. β.
Sambucus ebulus. 2.
Fewillea heterophylla. 1. 2.
Rhus javanicum. fol.
Viburnum tinus. β.
Evolvulus serpens.
Statice caspica. β.
limonium. δ.
scoparia.
Linum austriacum.
flavum. β.
Zanthoxylon album. 2.
Tillandsia canescens. 2.
Pancratium fragrans.
Hæmanthus puniceus. 4. fol.
Tulbaghia tuberosa.
Lilium bulbiferum. δ.
Ornithogalum minus. γ.
stenopetalum.
striatum.
Anthericum incurvum. β.
narbonense.
ramosum. 4.
Veltheimia glauca. γ.
Tulipa Gesneriana. 32. 33.
Asparagus fasciculatus. 2. 3.
micranthus.
officinalis. 3.
racemosus. 1. 2.
Convallaria smilacina.
Musa coccinea. fol.
Bambus arundinacea. 5. 6.